



Raisonnement à partir de cas visuel : méthodes et application au traitement du cancer du sein

Lamy, J.-B., Sekar, B., Guézennec, G., Bouaud, J., & Seroussi, B. (2018). *Raisonnement à partir de cas visuel : méthodes et application au traitement du cancer du sein*. Paper presented at Atelier Visualisation d'informations, interaction et fouille de données (VIF) de la conférence EGC.

[Link to publication record in Ulster University Research Portal](#)

Publication Status:

Published (in print/issue): 01/01/2018

Document Version

Publisher's PDF, also known as Version of record

General rights

The copyright and moral rights to the output are retained by the output author(s), unless otherwise stated by the document licence.

Unless otherwise stated, users are permitted to download a copy of the output for personal study or non-commercial research and are permitted to freely distribute the URL of the output. They are not permitted to alter, reproduce, distribute or make any commercial use of the output without obtaining the permission of the author(s).

If the document is licenced under Creative Commons, the rights of users of the documents can be found at <https://creativecommons.org/share-your-work/licenses/>.

Take down policy

The Research Portal is Ulster University's institutional repository that provides access to Ulster's research outputs. Every effort has been made to ensure that content in the Research Portal does not infringe any person's rights, or applicable UK laws. If you discover content in the Research Portal that you believe breaches copyright or violates any law, please contact pure-support@ulster.ac.uk

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/322765859>

Raisonnement à partir de cas visuel : méthodes et application au traitement du cancer du sein

Conference Paper · January 2018

CITATIONS

0

READS

38

5 authors, including:



Jean-Baptiste Lamy

Laboratoire d'Informatique Médicale et d'Ingénierie des Connaissances en e-Santé

108 PUBLICATIONS 590 CITATIONS

[SEE PROFILE](#)



Booma devi Sekar

Ulster University

30 PUBLICATIONS 83 CITATIONS

[SEE PROFILE](#)



Brigitte Séroussi

Sorbonne Université

169 PUBLICATIONS 902 CITATIONS

[SEE PROFILE](#)

Some of the authors of this publication are also working on these related projects:



ASTI Project [View project](#)



Desiree [View project](#)

Raisonnement à partir de cas visuel : méthodes et application au traitement du cancer du sein

Jean-Baptiste Lamy*, Boomadevi Sekar**, Gilles Guezennec*
Jacques Bouaud*,***, Brigitte Séroussi*,****

*LIMICS, Université Paris 13, Sorbonne Paris Cité, 93017 Bobigny,
INSERM UMRS 1142, UPMC Université Paris 6, Sorbonne Universités, Paris
jean-baptiste.lamy@univ-paris13.fr

**School of Computing and Mathematics, Ulster University, United Kingdom

AP-HP, DRCI, Paris *AP-HP, Hôpital Tenon, Département de Santé Publique, Paris

Le raisonnement à partir de cas (RAPC) (Choudhury et Begum, 2016) est un raisonnement par analogie dans lequel la solution à un nouveau cas est déterminée en s'inspirant de cas anciens similaires, dont la solution est connue. Le RAPC comprend plusieurs étapes : la *recherche* des cas similaires dans une base de cas, l'*adaptation* des solutions des cas similaires au nouveau cas, et l'*apprentissage* du nouveau cas. L'étape d'adaptation est délicate et repose souvent sur une expertise humaine. Dans ce travail, nous proposons de faciliter cette étape avec une interface visuelle interactive combinant une approche quantitative utilisant un nuage de points et une approche qualitative utilisant des boîtes arc-en-ciel, une technique récente pour visualiser des ensembles (Lamy et al., 2017).

Ce travail s'inscrit dans le projet européen DESIREE (<http://www.desiree-project.eu>, financé par le programme Horizon 2020 de l'Union Européenne, *grant agreement* No. 690238). Le projet vise à combiner plusieurs approches d'aide à la décision pour faciliter la prise en charge du cancer du sein. Le RAPC peut être appliqué à l'aide à la décision clinique, par exemple pour déterminer la classe de traitement appropriée pour un patient atteint de cancer du sein, parmi quatre classes possibles : endocrinothérapie, chimiothérapie, radiothérapie, chirurgie.

La Figure 1 montre l'interface que nous proposons. La figure présente un nouveau cas (*query*, en blanc) et 12 cas similaires extraits d'une base de données (en jaune ou en rouge selon la classe du traitement qui leur a été prescrit, respectivement endocrinothérapie ou chirurgie). Le nuage de points (à gauche) présente chaque cas par un point ; la distance entre deux points représentant la similarité entre les deux cas (deux points proches correspondant à deux cas similaires). Nous pouvons voir sur la figure que le cas le plus similaire a été traité par chirurgie (couleur rouge), mais que la majorité des cas similaires a reçu une endocrinothérapie (couleur jaune). Le nuage de point est construit à partir d'une matrice de distances et d'une technique de réduction de dimension (*Multidimensional Scaling*) en coordonnées polaires. Celle-ci préserve intégralement les distances entre le nouveau cas et un autre, au détriment des autres distances.

Les boîtes arc-en-ciel (à droite) présentent chaque cas dans une colonne, en se limitant aux deux classes majoritaires. Les cas similaires sont groupés par classe, avec le nouveau cas au centre. En dessous, des boîtes présentent les caractéristiques communes à différents sous-groupes de cas. Les boîtes sont sélectionnées par Information Mutuelle (MI), de sorte à garder

